

Mitteilung

St.Gallen, im Dezember 2023

Die St.Galler Stadtwerke senken die Gaspreise und ändern die Tarifstruktur

Die Beschaffungskosten für Gas haben nachgegeben. Deshalb reduzieren die St.Galler Stadtwerke per 1. Januar 2024 die Tarife für Erdgas/Biogas. Zugleich werden die Gastarife in Energie- und Netzkosten unterteilt und in eine neue Systematik überführt.

Aufgrund tieferer Beschaffungskosten für Erdgas senken die St.Galler Stadtwerke (sgsw) den die Preise. Gleichzeitig passen sie die Tarifstruktur an. Die Gastarife werden analog den Elektrizitätstarifen neu in Energie- und Netzkosten entflochten. Die bis anhin gültige Systematik, welche die drei Kategorien EG1 (Heizanlagen, Bäckereiofen, Blockheizkraftwerke, umschaltbare Anlagen bis 100 kW Nennleistung), EG2 (umschaltbare Anlagen von über 100 kW Nennleistung mit Ausnahme von Blockheizkraftwerken) und EG3 (alle anderen Anwendungen, die nicht unter den Tarif EG1 oder EG2 fallen) umfasste, wird nicht weitergeführt. Aufgehoben werden zudem die mengenabhängigen Stufen für den Arbeitspreis. Weiterhin wählbar bleiben die vier ökologisch unterschiedlich ausgeprägten Gasprodukte mit mehr oder weniger hohen Biogasanteilen.

Die Preisreduktion per 1. Januar 2024 wirkt sich wie folgt aus:

Kategorien Preisüberwachung	Ø-Preis bis 31.12.2023 in Rp./kWh	Ø-Preis ab 01.01.2024 in Rp./kWh	Veränderung in Rp./kWh	Veränderung in %	Veränderung in CHF/Jahr
EFH (II), durchschn. Jahresverbrauch von 20'000 kWh, Heizung m. Warmwasser, Kesselleistung 12 kW	17,53	14,54	- 2,99	- 17,1	- 599
Doppel-EFH oder kleines MFH (III), durchschn. Jahresverbrauch von 50'000 kWh, Heizung m. Warmwasser, Kesselleistung 29 kW	17,30	14,49	- 2,81	- 16,2	- 1'404
MFH (IV), durchschn. Jahresverbrauch von 100'000 kWh, Heizung m. Warmwasser, Kesselleistung 55 kW	17,04	14,42	- 2,62	- 15,4	- 2'620
Grössere Überbauung (V), durchschn. Jahresverbrauch von 500'000 kWh, Heizung m. Warmwasser, Kesselleistung 270 kW	16,83	14,40	- 2,43	- 14,5	- 12'169

Alle Preisangaben für das Produkt mit einem Anteil von 20 % Biogas verstehen sich exkl. Mehrwertsteuer, enthalten jedoch sämtliche Abgaben wie z.B. diejenige für CO₂.

Die Preisüberwachung begrüsst, dass die sgsw ihre Tarife per 1. Januar 2024 den Entwicklungen der Beschaffungskosten anpassen, und es sollen, sobald es die Situation zulässt, weitere Preissenkungen vorgenommen werden. Die Preisüberwachung empfiehlt dem Stadtrat jedoch, bei den Netzkosten auf die Entschädigung für die Nutzung des öffentlichen Grunds zu verzichten sowie den Kapitalkostensatz (WACC) für die Bewertung des Anlagevermögens auf 3 Prozent zu senken.

Die sgsw prüfen die Marktlage konstant und nehmen Preisanpassungen vor, wenn die Entwicklung der Beschaffungskosten dies zulässt.

Eine Entschädigung für die Nutzung des öffentlichen Grundes, wie sie von vielen Gemeinwesen erhoben wird, welche die Preisüberwachung jedoch grundsätzlich in Frage stellt, erachtet der Stadtrat als legitim, weshalb er diese unverändert belässt.

Weil ein Gasversorgungsgesetz fehlt, wird im Gegensatz zum schweizweit einheitlich geregelten WACC-Zinssatz für Strom der WACC-Zinssatz für Gas nicht einheitlich festgelegt, sondern in jedem Versorgungsgebiet nach einer einheitlichen Methode berechnet. Zur Einschätzung, ob der WACC-Zinssatz für Gas sachgerecht ist, kann der WACC-Zinssatz für Strom herangezogen werden. Der WACC-Zinssatz für Strom wird vom Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) auf Basis der Berechnungen des Bundesamts für Energie (BfE) und nach Konsultation der Eidgenössischen Elektrizitätskommission (EiCom) jährlich festgelegt. Für das Jahr 2024 beträgt er 4,13 Prozent. Die Preisüberwachung empfiehlt den sgsw, den WACC-Zinssatz für Gas unter demjenigen für Strom anzusetzen. Da aufgrund des Substitutionswettbewerbs sowie des Rückzugs aus dem traditionellen Wärmemarkt das Gasnetz höheren Risiken ausgesetzt ist als das Stromnetz, beurteilt der Stadtrat beim Gas eine höhere WACC-Verzinsung als beim Strom als weisungsgerecht und hält deshalb am Zinssatz von 5,15 Prozent fest.